



## Curarisation et décurarisation en anesthésie

*Référence DPC : 16382100061*

### RESUME ET OBJECTIFS

La conférence de consensus sur « les indications de la curarisation en anesthésie » a été conduite en 1999 et publiée en 2000, précisant les conditions d'utilisation des curares pour l'intubation de la trachée, le geste opératoire, leurs effets secondaires et les règles de sécurité lors de la curarisation peropératoire et de la décurarisation, chez l'adulte et l'enfant. La curarisation a depuis été abordée dans d'autres référentiels (« Prise en charge des voies aériennes en anesthésie adulte, à l'exception de l'intubation difficile », « Intubation difficile », « Sédatation, analgésie en pré hospitalier », « Sédatation, analgésie en réanimation »), qui argumentaient les effets positifs de la curarisation sur les conditions d'intubation pour l'opérateur et pour le patient, chez l'adulte en particulier.

Plusieurs éléments sont intervenus depuis cette première conférence de consensus sur « les indications de la curarisation en anesthésie », comme la possibilité d'injecter un curare non dépolarisant avec ou sans vérification préalable de la capacité à ventiler efficacement au masque, les effets positifs de la curarisation sur les conditions d'intubation pour l'opérateur et le patient (incluant la pédiatrie et l'électro-convulsivothérapie), le développement d'alternatives à l'intubation pour le contrôle des voies aériennes comme les dispositifs supra-glottiques, ou l'impact positif du monitoring de la curarisation sur la gestion de la curarisation.

Ce programme DPC d'une durée totale de six heures se compose d'une étape d'évaluation des pratiques professionnelles des participants sur l'utilisation des curares en anesthésie par la méthode d'audit clinique, avant et après une session de formation continue sur ce même thème. Elle a pour objectif d'actualiser les connaissances ainsi que les bonnes pratiques de curarisation et de décurarisation des médecins anesthésistes-réanimateurs.

CFAR – 74 rue Raynouard 75016 PARIS

Tél : 01 45 20 32 05 - [contact@cfar.org](mailto:contact@cfar.org) - [www.cfar.org](http://www.cfar.org)

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755473775 auprès Préfet de la Région Ile-de-France  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

MAJ 04/08/2021, V5

# PROGRAMME

## Étape 1 :

A réaliser depuis la plateforme elearning du CFAR, entre le 13 août et le 25 septembre 2021

Durée	Intitulé de l'intervention	Objectifs	Modalité pédagogique	Supports
5'	Pré-évaluation	Évaluer les connaissances des participants sur le thème de la formation	QCM	QCM en ligne
90'	Audit de 10 dossiers de patients ayant fait l'objet d'une curarisation	Évaluer l'expérience et les pratiques des participants sur le thème de la formation	Audit de dossiers	Audit à compléter en ligne
5'	Téléchargement des recommandations scientifiques sur la prise en charge de la patiente avec une pré-éclampsie sévère	Appliquer les dernières recommandations scientifiques sur le thème de la formation	Apport de connaissances	Recommandations formalisées d'experts téléchargeables

## Étape 2 :

Session présentielle de 3 heures consécutives lors du Congrès SFAR 2021

Date et horaires : Vendredi 24 septembre 2021 de 14h30 à 17h30

Horaires	Durée	Intitulé de l'intervention	Orateur	Objectifs	Modalité pédagogique	Supports
14h30	5'	Introduction à la formation	Patrick-Georges YAVORDIOS	Présentation de la formation et des modalités DPC		
14h35	30'	Doit-on vérifier les conditions de ventilation au masque avant de curariser ?	Jean-Louis BOURGAIN	Déterminer le besoin de tester la possibilité de ventilation au masque avant l'administration d'un curare Déterminer l'administration ou non d'un curare pour faciliter la ventilation au masque facial	Apport de connaissances	Support de présentation
15h05	30'	Curarisation pour intubation trachéale ou pose de masque laryngé	Thomas FUCHS-BUDER	Déterminer le besoin d'administration d'un curare pour faciliter l'intubation de la trachée, notamment pour réduire les traumatismes du pharynx et/ou du larynx	Apport de connaissances	Support de présentation
15h35	35'	Monitoring de la curarisation : induction et entretien et prévention de la curarisation résiduelle	Christophe BAILLARD	Anticiper l'induction et de ce fait la curarisation résiduelle	Apport de connaissances	Support de présentation
16h10	10'	Pause				
16h20	25'	Faut-il curariser pour toutes les interventions chirurgicales ou procédures ?	Claude MEISTELMAN	Déterminer le besoin d'induction de curare en fonction de la procédure chirurgicale	Apport de connaissances	Support de présentation

CFAR – 74 rue Raynouard 75016 PARIS

Tél : 01 45 20 32 05 - contact@cfar.org - www.cfar.org

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755473775 auprès Préfet de la Région Ile-de-France

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

MAJ 04/08/2021, V5

16h45	25'	<b>Précautions d'utilisation des curares et des décurarisants</b>	Gilles LEBUFFE	Mettre en place un monitoring optimal de la curarisation et de la décurarisation Diagnostiquer et traiter la curarisation résiduelle	Apport de connaissances	Support de présentation
17h10	15'	<b>Spécificités pédiatriques</b>	Jean-Michel DEVYS	Appliquer les recommandations en terme d'administration de curare chez les enfants Déterminer le niveau d'induction en fonction des spécificités de ces patients	Apport de connaissances	Support de présentation
17h25	10'	<b>Questions/Réponses</b>	Tous les orateurs	Argumenter certains propos posés lors de la formation	Échange entre les participants et les orateurs	
17h35	5'	<b>Conclusion</b>	Jean-Marc DUMEIX	Rappel de la dernière étape du programme		

### Étape 3 :

A réaliser depuis la plateforme elearning du CFAR, entre le 25 septembre et le 31 décembre 2021

Durée	Intitulé de l'intervention	Objectifs	Modalité pédagogique	Supports
90'	<b>Audit de 10 dossiers de patients ayant fait l'objet d'une curarisation</b>	Evaluer l'expérience et les pratiques des participants sur le thème de la formation	Audit de dossiers	Audit à compléter en ligne